

**Состав работ  
по техническому обслуживанию (ТО) раздвижных автоматических дверей**

Перечень проводимых в рамках ТО работ	Вид проводимых работ				*Периодичность
	Контроль	Очистка	Смазка	Регулировка	
<b>Автоматические раздвижные двери</b>					
Общее состояние привода	+				1 раз в 3 месяца
Акустический и визуальный контроль работы узлов автоматической двери	+				1 раз в 3 месяца
Легкость движения створок при их перемещении от руки	+			+	1 раз в 3 месяца
Состояние направляющих	+	+		+	1 раз в 6 месяцев
Состояние уплотнений и примыканий	+	+		+	1 раз в 3 месяца
Состояние фронтальных витражей, примыкающих к двери	+	+			1 раз в 6 месяцев
Состояние элементов обшивки оператора в т.ч. крышки и ее крепления	+	+			1 раз в 6 месяцев
Состояние разъемных соединений / (в т.ч. затяжка болтов, винтов и гаек)	+		+	+	1 раз в 3 месяца
Очистка устройства	+	+			1 раз в 3 месяца
<b>Привод</b>					
Состояние элементов трансмиссии (приводные ремни, передача)	+	+	+	+	1 раз в 3 месяца
Состояние кареток, роликов каретки и прижимного ролика или антипрыжкового демпфера	+	+		+	1 раз в 3 месяца
Состояние нижнего катального рельса (а в случае с эксцентриковыми роликами и верхнего)	+	+			1 раз в 6 месяцев
<b>Блок управления</b>					
Электрические подключения (состояние клемм и проводов)	+			+	1 раз в 6 месяцев
Установка (или изменение) параметров пользователя	+			+	1 раз в 6 месяцев либо по желанию заказчика
Функционирование операционной панели или селектора (тест всех режимов)	+				1 раз в 3 месяца
Исправность аварийных аккумуляторов	+				1 раз в 3 месяца

Перечень проводимых в рамках ТО работ	Вид проводимых работ				*Периодичность
	Контроль	Очистка	Смазка	Регулировка	
<b>Элементы управления</b>					
Элементы управления (датчики движения, кнопки аварийной остановки и др.)	+	+		+	1 раз в 3 месяца
Дополнительные элементы безопасности (при наличии)					
<b>Элементы безопасности</b>					
Отработка автоматикой реверса и аварийной остановки	+			+	1 раз в 3 месяца
Работа механизма блокировки / ручная разблокировка	+	+		+	1 раз в 3 месяца
Механическое аварийное открытие створок	+				1 раз в 3 месяца
Элементы контроля блокировки (при наличии)	+			+	1 раз в 3 месяца
Дополнительные элементы безопасности (при наличии)					1 раз в 3 месяца
Другое					

\*Периодичность работ может меняться в зависимости от интенсивности использования АРД, степени загрязненности воздуха в помещении и т.д.